



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	取付ボックス	1	亜鉛鉄板 t1.0	
2	器具取付金具	4	亜鉛鉄板 t1.0	
3	補強金具	2	亜鉛鉄板 t1.0	
4				
5				
6				
7				
8				

- 注1) コンクリート壁に埋込んで器具を取付ける場合にご使用ください。  
 2) コンクリート流し込み用としては使用しないでください。  
 取付ボックスの変形や器具が取付かない原因となります。  
 (コンクリート流し込み用捨てボックスを取り出した後、ご使用ください)  
 3) コンクリート流し込み用捨てボックスは下記を目安としてください。  
 周囲：取付ボックスよりも50mm程度ずつ大きく  
 深さ：取付ボックスよりも5mm程度深く  
 4) 取付ボックスが壁仕上面と同一か最大2mm以内で埋込まれた状態で仕上げてください。  
 (取付ボックスと壁の隙間をモルタルにて固定してください)  
 5) 器具の適合取付ボックスをご確認ください。

生産完了

**⚠ 安全に関するご注意**  
 ●壁埋込形器具用取付ボックスです。  
 指定方法以外の取付はしないでください。  
 器具を取付けた際の、落下の原因となります。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	BOX-20270VX
		2.4	品名	
設計	担当	検閲	承認	図番
				F9859/B
単位	mm	第三角法	発行	
<b>東芝ライテック株式会社</b>				